




CONSUMIBLES Y MAQUINAS PARA SOLDAR





CONSUMIBLES



ELECTRODOS REVESTIDOS

ELECTRODO BÁSICO E 7016	
CODIGO	DETALLE
LI-B268325	LEAR 16 (AS B-268) / 2.50 MM X 350 MM
LI-B268400	LEAR 16 (AS B-268) / 3.25 MM X 350 MM
LI-B268500	LEAR 16 (AS B-268) / 4.00 MM X 450 MM
ELECTRODO BÁSICO E 7018	
LI-B255-250	LEAR 18 HI (AS B-255) / 2.50 MM X 350 MM
LI-B255-325	LEAR 18 HI (AS B-255) / 3.25 MM X 350 MM
LI-B255-400	LEAR 18 HI (AS B-255) / 4.00 MM X 450 MM
LI-B255-500	LEAR 18 HI (AS B-255) / 5.00 MM X 450 MM
ELECTRODO CELULOSICO E 6010	
LI-6010-250	LEAR 10 / 2.50 MM X 350 MM / 10.0
LI-6010-325	LEAR 10 / 3.25 MM X 350 MM / 10.0
LI-6010-400	LEAR 10 / 4.00 MM X 350 MM / 10.0
LI-6010-500	LEAR 10 / 5.00 MM X 350 MM / 10.0
ELECTRODO CELULOSICO E 6011	
LI-6011-250	LEAR 11 / 2.50 MM X 350 MM / 10.0
LI-6011-325	LEAR 11 / 3.25 MM X 350 MM / 10.0
LI-6011-400	LEAR 11 / 4.00 MM X 450 MM / 10.0
ELECTRODORUTILICO E 6013	
LI-6013-200	LEAR 13 (AS R-143) / 2.00 MM X 300 MM / 12.0-OLP
LI-6013-250	LEAR 13 (AS R-143) / 2.50 MM X 350 MM / 15.0-CJC
LI-6013-325	LEAR 13 (AS R-143) / 3.25 MM X 350 MM / 15.0-CJC
LI-6013-400	LEAR 13 (AS R-143) / 4.00 MM X 450 MM / 18.0-CJC
LI-6013-500	LEAR 13 (AS R-143) / 5.00 MM X 450 MM / 18.0-CJC

ELECTRODOS PARA CORTE Y CHAFLANADO

LI-CHAN-325	LINCOLN CHANFRO / 3.25 MM X 350 MM / 15.0
LI-CHAN-400	LINCOLN CHANFRO / 4.00 MM X 450 MM / 20.0
LI-CHAN-500	LINCOLN CHANFRO / 5.00 MM X 450 MM / 20.0





ELECTRODOS P/ RECONSTRUCCION DE ACERO AL CARBONO

ELECTRODO E1 UM 350 - DUREZA 325-375 Br	
LI-DUR350-325	LINCOLN DUR 350 / 3.25 MM X 350 MM / 15.0
LI-DUR350-400	LINCOLN DUR 350 / 4.00 MM X 450 MM / 20.0
LI-DUR350-500	LINCOLN DUR 350 / 5.00 MM X 450 MM / 20.0
ELECTRODO E1 UM 500 - DUREZA 500-550 Br	
LI-DUR500-325	LINCOLN DUR 500 / 3.25 MM X 350 MM / 20.0
LI-DUR500-400	LINCOLN DUR 500 / 4.00 MM X 450 MM / 20.0
LI-DUR500-500	LINCOLN DUR 500 / 5.00 MM X 450 MM / 20.0

ELECTRODOS P/ BAJA ABRASION CON ALTO IMPACTO

ELECTRODO E1 UM 600 - DUREZA 500-600 Br	
LI-DUR600-250	LINCOLN DUR 600 / 2.50 MM X 350 MM / 20.0
LI-DUR600-325	LINCOLN DUR 600 / 3.25 MM X 350 MM / 20.0
LI-DUR600-400	LINCOLN DUR 600 / 4.00 MM X 450 MM / 20.0
LI-DUR600-500	LINCOLN DUR 600 / 5.00 MM X 450 MM / 20.0

ELECTRODOS P/ ALTA ABRASION CON BAJO IMPACTO

ELECTRODO E10 UM 60 - DUREZA 51-62 Rc	
LI-FE62-325	LINCOLN PICO 62-MN / 3.25 MM X 350 MM / 15.0-
LI-FE62-400	LINCOLN PICO 62-MN / 4.00 MM X 450 MM / 20.0
LI-FE62-500	LINCOLN PICO 62-MN / 5.00 MM X 450 MM / 20.0
ELECTRODO CON DUREZA 60-63 Rc	
LI-FOREVER325	LINCOLN FOREVER / 3.25 MM X 450 MM / 20.0
LI-FOREVER400	LINCOLN FOREVER / 4.00 MM X 450 MM / 20.0
LI-FOREVER500	LINCOLN FOREVER / 5.00 MM X 450 MM / 20.0

ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE FUNDICIONES DE HIERRO

ELECTRODO NIQUEL 100-E NI CI	
LI-C400885	REPTEC CAST 1 / 2.50 MM X 300 MM / 02.5-
LI-C400892	REPTEC CAST 1 / 3.20 MM X 350 MM / 02.5-
LI-C400908	REPTEC CAST 1 / 4.00 MM X 400 MM / 02.5-
ELECTRODO NIQUEL 55 - E NiFe	
LI-4B98915	REPTEC CAST 31 / 2.50 MM X 300 MM / 02.5
LI-4B98922	REPTEC CAST 31 / 3.25 MM X 350 MM / 02.5
LI-4B98939	REPTEC CAST 31 / 4.00 MM X 350 MM / 02.5



ELECTRODOS P/ SOLDADURA DE ALUMINIO

ELECTRODO ALSI-5	
LI-4B98593	ALSI 5 / 2.50 MM X 350 MM / 02.0
LI-4B98609	ALSI 5 / 3.20 MM X 350 MM / 02.0
LI-4B98616	ALSI 5 / 4.00 MM X 350 MM / 02.0



ELECTRODOS P/ SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE

ELECTRODO E-308L-16	
LI-4B308150	LINCOLN 308L / 1.50 MM X 300 MM / 04.0
LI-4B308200	LINCOLN 308L / 2.00 MM X 300 MM / 04.0
LI-4B308260	LINCOLN 308L / 2.60 MM X 300 MM / 04.0
LI-4B308320	LINCOLN 308L / 3.20 MM X 350 MM / 05.0
LI-4B308400	LINCOLN 308L / 4.00 MM X 350 MM / 05.0
ELECTRODO E309L-16	
LI-4B309260	LINCOLN 309L / 2.60 MM X 300 MM / 04.0-
LI-4B309320	LINCOLN 309L / 3.20 MM X 350 MM / 05.0-
LI-4B309400	LINCOLN 309L / 4.00 MM X 350 MM / 05.0-
ELECTRODO E312-16	
LI-4B312260	LINCOLN 312 / 2.60 MM X 300 MM / 04.0-
LI-4B312320	LINCOLN 312 / 3.20 MM X 350 MM / 05.0-
LI-4B312400	LINCOLN 312 / 4.00 MM X 350 MM / 05.0-
ELECTRODO E316L-16	
LI-4B316150	LINCOLN 316L / 1.50 MM X 250 MM / 04.0-
LI-4B316200	LINCOLN 316L / 2.00 MM X 250 MM / 04.0-
LI-4B316260	LINCOLN 316L / 2.60 MM X 300 MM / 04.0-
LI-4B316320	LINCOLN 316L / 3.20 MM X 350 MM / 05.0-
LI-4B316400	LINCOLN 316L / 4.00 MM X 350 MM / 05.0-



ALAMBRE MASIZO PARA ACERO AL CARBONO GS ER70S-6

ALAMBRE MACIZO GS ER70S-6 - CARRETEL PLASTICO	
LI-4HER70S06	LINCOLN ER70S-6 / 0.60 MM / 05.0
LI-4HER70S08	LINCOLN ER70S-6 / 0.80 MM / 05.0
LI-4HER70S80	LINCOLN ER70S-6 / 0.80 MM / 15.0-
LI-4HER70S09	LINCOLN ER70S-6 / 0.90 MM / 15.0-
LI-4HER70S12	LINCOLN ER70S-6 / 1.20 MM / 15.0




ALAMBRE TUBULAR PARA ACERO AL CARBONO ER70S-6

ALAMBRE TUBULAR GS E71T-1	
LI-4KCOEL71P21	LINCOLN LW-71 / 1.20 MM / 15.0-BPN
LI-4KCOEL71P61	LINCOLN LW-71 / 1.60 MM / 15.0-BPN

ALAMBRE SUPERGLAZE PARA ALUMINIO


ALAMBRE MACIZO GS ER4043	
LI-4H928395	SUPERGLAZE 4043 / 0.90 MM
LI-4H928397	SUPERGLAZE 4043 / 1.20 MM
LI-4H928398	SUPERGLAZE 4043 / 1.60 MM
ALAMBRE MACIZO GS ER5356	
LI-4H928385	SUPERGLAZE 5356 / 0.90 MM
LI-4H928387	SUPERGLAZE 5356 / 1.20 MM
LI-4H928388A	SUPERGLAZE 5356 / 1.20 MM





ALAMBRE MACISO PARA ACERO INOXIDABLE

ALAMBRE MACIZO GS ER 308LSi	
LI-4H7308LSI80	LINCOLN ER308LSI / 0.80 MM
LI-4H7308LSI90	LINCOLN ER308LSI / 0.90 MM
LI-4H7308LSI100	LINCOLN ER308LSI / 1.00 MM
LI-4H7308LSI120	LINCOLN ER308LSI / 1.20 MM
ALAMBRE MACIZO GS ER 309LSi	
LI-4H7316LSI80	LINCOLN ER316LSI / 0.80 MM
LI-4H7316LSI90	LINCOLN ER309LSI / 1.20 MM
LI-4H7316LSI120	LINCOLN ER316LSI / 1.20 MM
ALAMBRE MACIZO GS ER307	
LI-4H9581485	LNM 307 / 1.00 MM / 15.
LI-4H9580945	LNM 307 / 1.20 MM / 15.0-
ALAMBRE MACIZO GS ER310	
LI-4H9582871	LNM 310 / 1.00 MM /15
LI-4H9581478	LNM 310 / 1.20 MM/15



VARILLA

CONSUMIBLES PARA SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE

VARILLA TIG ACERO INOXIDABLE	
LI-4V7308L-160	LINCOLN ER308L / 1.60 MM X 1000 MM
LI-4V7308L-240	LINCOLN ER308L / 2.40 MM X 1000 MM
LI-4V7309L-160	LINCOLN ER309L / 1.60 MM X 1000 MM
LI-4V7309L-240	LINCOLN ER309L / 2.40 MM X 1000 MM
LI-4V7316L-160	LINCOLN ER316L / 1.60 MM X 1000 MM
LI-4V7316L-240	LINCOLN ER316L / 2.40 MM X 1000 MM

CONSUMIBLES PARA SOLDADURA DE ALUMINIO

VARILLAS TIG DE NO FERROSOS	
LI-4V931111	SUPERGLAZE 4043 / 1.60 MM X 914 MM
LI-4V931112	SUPERGLAZE 4043 / 2.40 MM X 914 MM
LI-4V931113	SUPERGLAZE 4043 / 3.20 MM X 914 MM
LI-4V931113	SUPERGLAZE 4043 / 3.20 MM X 914 MM
LI-4V9702997	SUPERGLAZE 4047 / 2.00 MM X 914 MM
LI-4V9702998	SUPERGLAZE 4047 / 2.40 MM X 914 MM



LI-4V9702999	SUPERGLAZE 4047 / 3.20 MM X 914 MM
LI-4V931108	SUPERGLAZE 5356 / 1.60 MM X 914 MM
LI-4V931109	SUPERGLAZE 5356 / 2.40 MM X 914 MM
LI-4V931110	SUPERGLAZE 5356 / 3.20 MM X 914 MM
LI-4V9702996	SUPERGLAZE 5356 / 4.00 MM X 914 MM



ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS DE ARCO MANUAL



PINZAS PORTA ELECTRODO

T-692	PINZA PORTA ELECTRODO GOMA 300A
T-693	PINZA PORTA ELECTRODO GOMA 600A
T-694	PINZA PORTA ELECTRODO L&R 300A
T-695	PINZA PORTA ELECTRODO L&R 500A
T-696	PINZA PORTA ELECTRODO L&R 600A



PINZAS PORTA MAZA

T-697	PINZA DE MASA BRONCE 300A
T-698	PINZA DE MASA BRONCE 500A
T-698A	PINZA DE MASA BRONCE 600A
T-700	PINZA DE MASA CHAPA 170A
T-699	PINZA DE MASA CHAPA 400A



CABLE PARA SOLDADORAS EXTRA FLEXIBLE

T-515	CABLE P/SOLDADORA EXTRA FLEX. 16MM
T-516	CABLE P/SOLDADURA EXTRA FLEX. 25MM
T-517	CABLE P/SOLDADURA EXTRA FLEX. 35MM
T-518	CABLE P/SOLDADURA EXTRA FLEX. 50MM
T-519	CABLE P/SOLDADURA EXTRA FLEX. 70MM



PINZAS PARA REPELADO

BAW-RT4000	PINZA DE REP. ARCAIR K-4000
BAW-RT4000-M	PINZA DE REP. HASTA 1/2" TIPO K-4000
BAW-RT5000	PINZA DE REP. ARCAIR K-5000

HORNO PARA ELECTRODO

BAW-AH20001	HORNO PORTATIL P/ELECTRODO. C/TERMOSTATO REG 220V
-------------	--





ACCESORIOS PARA SOLDADORAS MIG - MAG



TORCHAS MAG-MIG TBI	
BAW-104P341330	TORCHA TBI 250 50° X 3M
BAW-104P341340	TORCHA TBI 250 50° X 4M
BAW-114P341330	TORCHA TBI 360 50° X 3M
BAW-114P341340	TORCHA TBI 360 50° X 4M
BAW-134P441530	TORCHA TBI 511 50° X 3M
BAW-134P441540	TORCHA TBI 250 50° X 4M

TUBOS DE CONTACTO	
BAW-340P091262	CuE Ø10 M8X30MM ALAMB. 0,9MM
BAW-340P101262	CuE Ø10 M8X30MM ALAMB. 1,0MM
BAW-340P121262	CuE Ø10 M8X30MM ALAMB. 1,2MM
BAW-340P161262	CuE Ø10 M8X30MM ALAMB. 1,6MM
BAW-340P241262	CuE Ø10 M8X30MM ALAMB. 2,4MM
BAW-340P061073	CuE Ø6 M6X25MM ALAMB. 0,6MM
BAW-340P081073	CuE Ø6 M6X25MM ALAMB.0,8MM
BAW-340P091073	CuE Ø6 M6X25MM ALAMB.0,9MM
BAW-340P101073	CuE Ø6 M6X25MM ALAMB.1,0MM
BAW-340P081069	CuE Ø8 M6X28MM ALAMB. 0,8MM
BAW-340P091069	CuE Ø8 M6X28MM ALAMB. 1,0MM
BAW-340P121069	CuE Ø8 M6X28MM ALAMB. 1,2MM
BAW-340P161069	CuE Ø8 M6X28MM ALAMB. 1,6MM

PORTA TUBO DE CONTACTO TORCHAS MAG-MIG (
BAW-342P006003	PORTAPICO M6 TBI 250
BAW-342P006014	PORTAPICO M6 TBI 360
BAW-342P006033	PORTAPICO M6 TBI 511
BAW-342P008003	PORTAPICO M8 TBI 250
BAW-342P008014	PORTAPICO M8 TBI 360
BAW-342P008033	PORTAPICO M8 TBI 511

DIFUSOR TORCHAS MAG-MIG (TBI)	
BAW-130P002017	DIFUSOR BLANCO TBI 511
BAW-112P102019	DIFUSOR TBI 230/240/41 WHITE
BAW-114P002003	DIFUSOR TBI 360(WHITE)PL.





TOBERAS TORCHAS MAG-MIG (TBI)	
BAW-345P011002	TOBERA CILINDRICA TBI 150 Ø16MM
BAW-345P011012	TOBERA CILINDRICA TBI 240 Ø17MM
BAW-345P011003	TOBERA CILINDRICA TBI 250 Ø18MM
BAW-345P011010	TOBERA CILINDRICA TBI 360 Ø20MM
BAW-345P011030	TOBERA CILINDRICA TBI 511 Ø20MM
BAW-345P012002	TOBERA CONICA TBI 150 Ø12MM
BAW-345P012012	TOBERA CONICA TBI 240 Ø12MM
BAW-345P012003	TOBERA CONICA TBI 250 Ø15MM
BAW-345P012010	TOBERA CONICA TBI 511 Ø16MM
BAW-345P022271	TOBERA CONICA TBI 6G Ø16MM



CUELLOS TORCHAS MAG-MIG (TBI)	
BAW-104P001008	CUELLO TBI 250 50°
BAW-114P001001	CUELLO TBI 360 50°



LINERS TORCHAS MAG-MIG (TBI)	
BAW-324P133834	LINER Ø0.6-0.9MM BLANCO x 3.4M
BAW-324P133844	LINER Ø0.6-0.9MM BLANCO x 4.4M
BAW-324P204534	LINER Ø0.9-1.2MM ROJO x 3.4M
BAW-324P204544	LINER Ø0.9-1.2MM ROJO x 4.4M
BAW-324P204554	LINER Ø0.9-1.2MM ROJO x 5.4M
BAW-324P305034	LINER Ø1.6-2.4MM VERDE x 3.4M
BAW-324P305044	LINER Ø1.6-2.4MM VERDE x 4.4M
BAW-328P20403A	LINER P/ALUMINIO Ø0.9-1.2MM x 3.4M
BAW-328P20404A	LINER P/ALUMINIO Ø0.9-1.2MM x 4.4M
BAW-328P29473A	LINER P/ALUMINIO Ø1.2-1.6MM x 3.4M
BAW-328P29474A	LINER P/ALUMINIO Ø1.2-1.6MM x 4.4M



TORCHAS MAGNUM LINCOLN	
LI-TE3K497-6	TORCHA MAGNUM 200 GUN 12 035-045
LI-TE3K471-7	TORCHA MAGNUM 400 3.6MTS (0.9-1.2MM)
LI-TE3K471-6	TORCHA MAGNUM 400 GMA GUN 15 116-564
LI-TE3K471-4	TORCHA MAGNUM 400 GMA GUN 15 052-116

TUBOS DE CONTACTO HEAVY DUTI MAGNUM	
LI-KP2021-1	P/TOCHA MAG. 200/400AMP.DIAM. 0,9MM.
LI-KP2021-2	P/TOCHA MAG. 200/400AMP.DIAM. 1,2MM.
LI-KP2021-4	P/TOCHA MAG. 400AMP.DIAM. 1,6MM.
LI-KP2021-5	P/TOCHA MAG. 400AMP.DIAM. 2MM.
LI-KP2021-1	P/TOCHA MAG. 200/400AMP.DIAM. 0,9MM.
LI-KP2021-2	P/TOCHA MAG. 200/400AMP.DIAM. 1,2MM.
LI-KP2021-4	P/TOCHA MAG. 400AMP.DIAM. 1,6MM.

PORTA TUBO DE CONTACTO MAGNUM LINCOLN	
LI - KP2024-1	(0,9mm - 2mm) MAGNUM 400
LI - KP2026-2	(0.9mm - 1.2mm) MAGNUM 200


LINER PARA MAGNUM	
LI-KP1934-1	LINER P/TORCHA MAG. 200AMP.
LI-KP1933-1	LINER P/TORCHA MAG. 400AMP. DIAM.0,9-1,2MM.
LI-KP1933-2	LINER P/TORCHA MAG. 400AMP. DIAM.1,3-1,6MM.
LI-KP1933-3	LINER P/TORCHA MAG. 400AMP. DIAM.1,6-2MM.





BUJE AISLANTE SUJETA TOBERA MAGNUM LINCOLN	
LI-KP2023-1	AISLANTE P/TORCHA MAG. 400AMP.DIAM16MM.
LI-KP1946-1	AISLANTE P/TORCHA MAG. 400AMP.DIAM. 12MM
LI-KP2025-1	AISLANTE P/TORCHA MAG. 200AMP.

TOBERA MAGNUM LINCOLN	
LI-KP1932-1	TOBERA P/TORCHA MAG. 400AMP.DIAM. 15,9MM.
LI-KP1932-2	TOBERA P/TORCHA MAG. 400AMP.DIAM. 12,7MM.
LI-KP1935-1	TOBERA P/TORCHA MAG. 200AMP.DIAM 15,9MM



ACCESORIOS PARA SOLDADORAS TIG



TORCHAS TIG WELDCRAFT (ROBINETE)	
BAW-WPM-9V3	125A ENF.NAT.C/ROBI/FUND 3M
BAW-WPM-9V5	125A ENF.NAT.C/ROBI/FUND 5M
BAW-WPM-17V3	150A ENF.NAT. C/ROBI/FUND 3M
BAW-WPM-17V5	150A ENF.NAT.C/ROB/FUND 5M
BAW-WPM-17V10	150A ENF.NAT.C/ROB/FUND 10M
BAW-WPM-26V3	200A ENF.NAT C/ROBI/FUND 3M
BAW-WPM-26V5	200A ENF.NAT C/ROBI/FUND 5M
BAW-WPM-26V10	200A ENF.NAT C/ROBI/FUND 10M

TORCHAS TIG WELDCRAFT (GATILLO)	
BAW-WPM-173	150A ENF.NAT. C/GAT./FUND 3M
BAW-WPM-175	150A ENF.NAT. C/GAT./FUND 5M
BAW-WPM-1710	150A ENF.NAT. C/GAT./FUND 10M
BAW-WPM-263	200A ENF.NAT C/GAT.FUND 3M
BAW-WPM-265	200A ENF.NAT C/GAT.FUND 5M
BAW-WPM-2610	200A ENF.NAT C/GAT.FUND 10M

TORCHAS TIG WELDCRAFT CUELLO FLEXIBLE (GATILLO)	
BAW-WPM-17F3	150A CUELLO FLEX C/GAT/FUND 3M
BAW-WPM-17F5	150A CUELLO FLEX C/GAT/FUND 5M
BAW-WPM-17F10	150A CUELLO FLEX C/GAT/FUND 10M
BAW-WPM-26F3	200A CUELLO FLEX C/GAT/FUND 3M
BAW-WPM-26F5	200A CUELLO FLEX C/GAT/FUND 5M
BAW-WPM-26F10	200A CUELLO FLEX C/GAT/FUND 10M

TORCHAS TIG WELDCRAFT REFRIGERADA POR AGUA	
BAW-WPM-1810	350A REF.X AGUA C/GAT/FUND 10M
BAW-WPM-18V10	350A REF.X AGUA C/ROB/FUND 10M
BAW-WPM-183	350A REF.X AGUA C/GAT/FUND 3M
BAW-WPM-18V3	350A REF.X AGUA C/ROB/FUND 3M
BAW-WPM-185	350A REF.X AGUA C/GAT/FUND 5M
BAW-WPM-18V5	350A REF.X AGUA C/ROB /FUND 5M
BAW-WPM-1210	500A REF.X AGUA C/GAT/FUND 10M
BAW-WPM-123	500A REF.X AGUA C/GAT/FUND 3M
BAW-WPM-125	500A REF.X AGUA C/GAT/FUND 5M



BUSA CERAMICA PARA TORCHAS WPM-17 / 18 Y 26	
BAW – 10N50	Ø 6mm – (1 / 4 “)
BAW – 10N49	Ø 8mm – (5 / 16 “)
BAW – 10N48	Ø 10mm – (3 / 8 “)
BAW – 10N47	Ø 11mm – (7 / 16 “)
BAW – 10N46	Ø 12.7mm – (1 / 2 “)



BUSA CERAMICA PARA TORCHAS WPM-9	
BAW – 13N08	Ø 6mm – (1 / 4 “)
BAW – 13N09	Ø 8mm – (5 / 16 “)
BAW – 13N10	Ø 10mm – (3 / 8 “)
BAW – 13N11	Ø 11mm – (7 / 16 “)
BAW – 13N12	Ø 12.7mm – (1 / 2 “)



BUSA CERAMICA PARA TORCHAS WPM-12	
BAW – 14N57	BUSA ALUMINA Ø 6mm
BAW – 14N58	BUSA ALUMINA Ø 8mm
BAW – 14N59	BUSA ALUMINA Ø 10mm
BAW – 14N60	BUSA ALUMINA Ø 11mm
BAW – 14N61	BUSA ALUMINA Ø 12.7mm



BUSA CERAMICA PARA TORCHAS WPM-17 / 18 Y 26 PARA LENTE GASEOSO	
BAW – 54N14	LENTE GAS Ø 12.7mm
BAW – 54N15	LENTE GAS Ø 11mm
BAW – 54N16	LENTE GAS Ø 10mm
BAW – 54N17	LENTE GAS Ø 8mm
BAW – 54N18	LENTE GAS Ø 6mm
BAW – 54N19	LENTE GAS Ø 17mm



MORDAZAS PARA TORCHAS WPM-17 / 18 Y 26	
BAW – 10N22-M	Ø 1.00mm
BAW – 10N23-M	Ø 1.60mm
BAW – 10N20-M	Ø 2.00mm
BAW – 10N24-M	Ø 2.40mm
BAW – 10N25-M	Ø 3.20mm

MORDAZAS PARA TORCHAS WPM-9 / 20 Y 25	
BAW – 13N21-M	Ø 1.00mm
BAW – 13N22-M	Ø 1.60mm
BAW – 13N23-M	Ø 2.00mm
BAW – 13N24-M	Ø 2.40mm

MORDAZAS PARA TORCHAS WPM-17 / 18 Y 26	
BAW – 85Z14-M	Ø 1.00mm
BAW – 85Z15-M	Ø 1.60mm
BAW – 85Z16-M	Ø 2.00mm





DIFUSORES PARA TORCHAS WPM-17 / 18 Y 26	
BAW – 10N30-M	Ø 1.00mm
BAW – 10N31-M	Ø 1.60mm
BAW – 10N27-M	Ø 2.00mm
BAW – 10N32-M	Ø 2.40mm
BAW – 10N28-M	Ø 3.20mm

DIFUSORES PARA TORCHAS WPM-9 / 20 Y 25	
BAW – 13N26-M	Ø 1.00mm
BAW – 13N27-M	Ø 1.60mm
BAW – 13N28-M	Ø 2.40mm
BAW – 13N29-M	Ø 3.20mm



COLAS TRASERAS PARA TORCHAS WPM-17 / 18 Y 26	
BAW – 57Y02-M	COLA LARGA
BAW – 57Y04-M	COLA CORTA

COLAS TRASERAS PARA TORCHAS WPM-9 / 20	
BAW – 41V24-M	COLA LARGA
BAW – 41V33-M	COLA CORTA
BAW – 41V35-M	COLA MEDIANA



COLAS TRASERAS PARA TORCHAS WPM-12	
BAW – 56Y44-M	COLA LARGA
BAW – 56Y45-M	COLA CORTA

ADAPTADORES VARIOS	
BAW – 18-7-M	INSERTO WP17/18/26
BAW – 18CG-M	ACOPLE DELANTERO
BAW – 54N01-M	ADAPTADOR LENTE GAS WP17/18/26
BAW – 598882-M	ACOPLE DELANTERO WP-9-20-25
BAW – 12GLG-M	AISLADOR LENTE GAS WP-12



ELECTRODOS DE TUNGSTENO PURO (PUNTA VERDE PARA SOLDAR ALUMINIO)	
BAW – TW1010	Ø 1.00mm
BAW – TW1016	Ø 1.60mm
BAW – TW1020	Ø 2.00mm
BAW – TW1024	Ø 2.40mm
BAW – TW1032	Ø 3.20mm





ELECTRODOS DE TUNGSTENO THORIO (PUNTA ROJA PARA SOLDAR INOXIDABLE)	
BAW – TW2010	Ø 1.00mm
BAW – TW2016	Ø 1.60mm
BAW – TW2020	Ø 2.00mm
BAW – TW2024	Ø 2.40mm
BAW – TW2032	Ø 3.20mm

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS TIG

TORCHA LINCOLN MAGNUM 150 AMP.	
LI-TA3K1782-1	PTA-17 TIG TORCH (12.5 FT)
LI-RV3KP508	KIT DE REPARACION PTA-17




TORCHA LINCOLN MAGNUM 200 AMP.	
LI-TA3K1783-3	PTA-26 TIG TORCH (25 FT)
LI-RV3KP509	KIT DE REPARACION PTA-26





ACCESORIOS PARA SOLDADORAS AUTOGENA

SOPLETE M24	
L-SM24-013	MANGO M24
L-SM24-015	CABEZA SOLDADORA M24 N° 00
L-SM24-016	CABEZA SOLDADORA M24 N° 0
L-SM24-017	CABEZA SOLDADORA M24 N° 1
L-SM24-018	CABEZA SOLDADORA M24 N° 2
L-SM24-019	CABEZA SOLDADORA M24 N° 3
L-SM24-020	CABEZA SOLDADORA M24 N° 4
L-SM24-021	CABEZA SOLDADORA M24 N° 5
L-SM24-022	CABEZA SOLDADORA M24 N° 6
L-SM24-023	CABEZA SOLDADORA M24 N° 7
L-SM24-026	SOPLETE LLUVIA G0 Ø22mm OXI/GAS
L-SM24-027	SOPLETE LLUVIA G1 Ø25mm OXI/GAS
L-SM24-028	SOPLETE LLUVIA G2 Ø30mm OXI/GAS
L-SM24-029	SOPLETE LLUVIA G3 Ø40mm OXI/GAS
L-SM24-030	SOPLETE LLUVIA A1 Ø25mm OXI/ACE
L-SM24-031	SOPLETE LLUVIA A2 Ø40mm OXI/ACE
L-SM24-035	TOMA GOMA M24 OXIGENO
L-SM24-036	TOMA GOMA M24 ACETILENO
L-SM24-037	TUERCA TOMA GOMA M24 OXIGENO
L-SM24-038	TUERCA TOMA GOMA M24 ACETILENO
L-SM24-052	PICO DE COBRE M24 N° 00
L-SM24-053	PICO DE COBRE M24 N° 0
L-SM24-054	PICO DE COBRE M24 N° 1
L-SM24-055	PICO DE COBRE M24 N° 2
L-SM24-056	PICO DE COBRE M24 N° 3
L-SM24-057	PICO DE COBRE M24 N° 4
L-SM24-058	PICO DE COBRE M24 N° 5
L-SM24-059	PICO DE COBRE M24 N° 6
L-SM24-060	PICO DE COBRE M24 N° 7
L-SM24-087	INYECTORES PARA CABEZA M24
L-SM24-095	TUERCA DE CABEZA SOLDADORA M24
L-SM24-096	ORING DE GOMA P/ CAB. SOLD. M24
L-SM24-098	JGO. DE LIMPIA PICOS M24 N° 0 - 5
L-SM24-099	JGO. DE LIMPIA PICOS M24 N° 0 - 7
L-SM24-010	JGO. SOPLETE M24 6 CAB. N° 0-5
L-SM24-011	JGO. SOPLETE M24 8 CAB. N° 0-7
L-CM24-010	CORTADOR M24 3-180mm GAS ENV.
L-CM24-011	CORTADOR M24 3-120mm OXI/ACE
L-CM24-013	CORTADOR M24 3-180mm OXI/ACE
L-CM24-015	CARRO GUIA COMPLETO C/ COMPAS
L-CM24-016	CARRO GUIA S/ COMPAS
L-CM24-017	ABRAZADERA C/TUERCA MARIPOSA
L-CM24-018	BOQUILLA P/CORTADOR N°1 OXI/GAS 3 - 180mm
L-CM24-021	INYECTOR P/ CORTADOR OXI/GAS N°1
L-CM24-023	INYECTOR P/ CORTADOR OXI/GAS N°2
L-CM24-024	INYECTOR P/ CORTADOR OXI/GAS N°3
L-CM24-013	BOQUILLA P/CORTADOR N°1 OXI/GAS
L-CM24-019	BOQUILLA P/CORTADOR N°1 OXI/ACE 3 - 120mm
L-SM24-020	BOQUILLA P/CORTADOR N°2 OXI/ACE 120 - 300mm
L-SM24-024	INYECTOR P/ CORTADOR OXI/ACE N°1
L-SM24-026	INYECTOR P/ CORTADOR OXI/ACE N°3
L-SM24-027	INYECTOR P/ CORTADOR OXI/ACE N°4
L-SM24-028	INYECTOR P/ CORTADOR OXI/ACE N°5
L-SM24-029	INYECTOR P/ CORTADOR OXI/ACE N°6
L-SM24-030	TOBERA DE CORTADOR
L-SM24-013	TUERCA M24 CONEXIÓN CORTADOR






MAQUINAS Y HERRAMIENTAS S.R.L.

Ejército de Los Andes 460
Dorrego- Guaymallen-Mendoza
Tel.:54 0261-4320692-4316949
info@afmaquinas.com.ar
www.afmaquinas.com.ar

SOPLETE M3	
L-SM3-012	MANGO M3
L-SM3-013	CABEZA SOLDADORA M3 N° 0
L-SM3-014	CABEZA SOLDADORA M3 N° 1
L-SM3-015	CABEZA SOLDADORA M3 N° 2
L-SM3-016	CABEZA SOLDADORA M3 N° 3
L-SM3-030	PICO DE COBRE M3 N° 0
L-SM3-031	PICO DE COBRE M3 N° 1
L-SM3-032	PICO DE COBRE M3 N° 2
L-SM3-033	PICO DE COBRE M3 N° 3
L-SM3-040	INYECTOR PARA CABEZA M3
L-SM3-044	TUERCA PARA CABEZA M3
L-SM3-045	ORING PARA CABEZA M3
L-SM3-050	MANGO M3 CON ARRESTALLAMA
L-SM3-053	CABEZA DE CALENTAR M3 OXI/GAS
L-SM3-057	PICO DE CALENTAR M3 OXI/GAS
L-SM3-010	JGO. SOPLETE M3 CHAPISTA C/3 CAB.
L-SM3-011	JGO. SOPLETE M3 C/3 CAB. OXI/GAS
L-SM3-059	CORTADOR M3 CHAPISTA A PALANCA
L-SM3-060	CARRO GUIA COMPLETO M3 CHAPISTA
L-SM3-061	PICO P/CORTADOR M3 OXI/ACE N°0
L-SM3-062	PICO P/CORTADOR M3 OXI/ACE N°1
L-SM3-063	PICO P/CORTADOR M3 OXI/ACE N°2
L-SM3-092	PICO P/CORTADOR M3 OXI/GAS N°0
L-SM3-093	PICO P/CORTADOR M3 OXI/GAS N°1
L-SM3-094	PICO P/CORTADOR M3 OXI/GAS N°2



CORTADORES PARA OXIACETILENO Y OXIGAS	
L-CM24-013	CORTADOR P/ MAQUINA DE CORTAR CAÑOS DE 3 – 120mm O/GAS – O/ACE
L-CM24-014	CORTADOR P/ PANTOGRAFO DE 3 – 300mm O/GAS – O/ACE
L-CM24-065	CORTADOR P/ TORTUGA CORTE AUTOPULSADO DE 3 – 300mm OXI/GAS – OXI/ACE
L-CM24-083	SOPLETE UNIFICADO A PALANCA JET-CORT SIN PICOS
L-CM24-069	PICO ASIENTO CONICO N° 7/10 OX/ACE
L-CM24-070	PICO ASIENTO CONICO N°10/10 OX/ACE
L-CM24-071	PICO ASIENTO CONICO N°12/10 OX/ACE
L-CM24-072	PICO ASIENTO CONICO N°16/10 OX/ACE
L-CM24-073	PICO ASIENTO CONICO N°20/10 OX/ACE
L-CM24-074	PICO ASIENTO CONICO N°25/10 OX/ACE
L-CM24-075	PICO ASIENTO CONICO N°30/10 OX/ACE
L-CM24-076	PICO ASIENTO CONICO N° 7/10 OX/GAS
L-CM24-077	PICO ASIENTOCONICO N°10/10 OX/GAS
L-CM24-078	PICO ASIENTOCONICO N°12/10 OX/GAS
L-CM24-079	PICO ASIENTOCONICO N°16/10 OX/GAS
L-CM24-080	PICO ASIENTOCONICO N°20/10 OX/GAS
L-CM24-081	PICO ASIENTOCONICO N°25/10 OX/GAS
L-CM24-082	PICO ASIENTOCONICO N°30/10 OX/GAS



CHISPEROS	
L – SM24-110	CHISPERO
L – SM24-111	PIEDRA PARA CHISPERO





ALL

AC

VALVULAS DE DE SEGURIDAD ANTIRRETORNO	
L-SM24-100	AC-EO PARA MANGO M24 OXIGENO
L-SM24-101	AC-EG PARA MANGO M24 ACETILENO
L-SM24-102	AC-MO PARA MANGUERA DE OXIGENO
L-SM24-103	AC-MG PARA MANGUERA DE ACETILEN
L-SM24-147	ALL-EO PARA MANGO M24 OXIGENO
L-SM24-148	ALL-EB PARA MANGO M24 ACETILENO



VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PARA OXIGENO	
L - VALR-010	VALV. PARA OXIGENO
L - VALR-015	VALV. PARA OXIGENO JUNIOR

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PARA ACETILENO	
L - VALR-011	VALV. PARA ACETILENO
L - VALR-016	VALV. PARA ACETILENO JUNIOR

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PARA GAS PROPANO - BUTANO - NATURAL	
L - VALR-018	VALV. P GARRAFA CON 1 MANOMETRO
L - VALR-186	VALV. P GARRAFA CON DE 2 KG

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION PARA (CO2) - ARGON - ATAL	
L - VALR-024	VALV. CO2 CAUDALIMETRO BRONCE
L - VALR-192	VALV. CO2 CON 2 MANOMETROS



VARILLAS DE APORTE PARA SOLDADURA AUTOGENA

VARILLAS DE BRONCE	
AG-500	VARILLA DE BRONCE Ø 2MM X KG.
AG-501	VARILLA DE BRONCE Ø 2.5MM X KG.
AG-502	VARILLA DE BRONCE Ø 3MM X KG.
AG-503	VARILLA DE BRONCE Ø 4MM X KG.
VARILLAS SIMIL PLATA	
AG-504	VARILLA SIMIL PLATA





QUIMICOS PARA SOLDADURA

**GEL DECAPANTE PARA SOLDADURA DE ACERO INOX. Y
ALEACIONES PARA METODOS TIG – MIG – MAG - SMAW**

BAW-DU0033	DECAPANTE EN GEL DECAPAX 33 X 1KG
------------	--------------------------------------



FUNDENTES PARA SOLDADURA AUTOGENA

EN-150302	FUNDENTE P/ALUMINIO 0.25kg (POLVO)
EN-150210	FUND. P/ESTAÑO 120 CC. (LIQUIDO)
EN-150211	FUND. P/ESTAÑO 250 CC. (LIQUIDO)
EN-150212	FUND. P/ESTAÑO 500 CC. (LIQUIDO)
EN-150213	FUND. P/ESTAÑO 1000 CC. (LIQUIDO)
BAW-DU3001	FUND. P/ ALUMINIO SILICIO X 100GR
BAW-DU1001	FUND. P/ BRONCE Y LATON X 250GR.
BAW-DU1002	FUND. P/ BRONCE Y LATON X 500GR.
BAW-DU4001	FUND. P/SOLD. DE PLATA X 100GR



ANTIADHERENTES

BAW-CB1005	AEROSOL ANTIADHERENTE T 440CM3
BAW-CB1002	PASTA ANTIADHERENTE POTE 85GR.
BAW-CB1003	PASTA ANTIADHERENTE POTE 220GR.





SEGURIDAD PARA SOLDADURA

CARETAS PARA SOLDAR	
T-1830	MASCARA FOTOSENSIBLE
PR-DOG22020	PROTECTOR VISOR EXTERNO
PR-DOG22015	PROTECTOR VISOR INTERNO
EN-161703	CARETA 2 PZAS. VISOR FIJO (L & R)
EN-161706	CARETA 2 PZAS. VISOR MOVIL (L & R)
EN-161708	CARETA 3 PZAS. VISOR FIJO (L & R)
EN-161712	CARETA 3 PZAS. VISOR MOVIL (L & R)
EN-161716	CARETA POLIAMIDA VISOR FIJO (L & R)
EN-161718	CARETA POLIAMIDAVISORMOVIL(L & R)



ANTIPARRA SOLDADOR	
P-031715	ANTIPARRA FRAVIDA LATINA, PARA SOLDADURA, VISOR MOVIL RECTANGULAR




CRISTALES DIN PARA CARETAS Y ANTIPARRAS	
P-03558	CRISTALES PROTANE, RECTANGULAR DE 50X105MM (DIN 4 AL 15)
P-031336	CRISTALES PROTANE, REDONDOS DE 50MM DIÁMETRO (DIN 3 AL 8)
P-03558OV	CRISTALES PROTANE, RECTANGULAR INCOLORO
P-03REDIN	CRISTALES PROTANE, REDONDOS INCOLOROS



SOLDADURA Y LABRADO POR ARCO ELECTRICO								
Corriente (Amp)	PROCESO DE SOLDADURA							
	CORTE POR PLASMA	ELECTROD RECUBIER TOS	MIG (metales pesados)	MIG (metales livianos)	TIG	MAG	LABRADO POR ARCO AIRE	SOLDADURA DE PLASMA
0.5								4-5
1								5
2.5					8			7
5								8
10								9
15		8			9			10
20		9			10			11
30								
40		10			11	9		
60								
80	11		10		12	10		12
100		11						
125			11	11		11	10	
150					13			13
175	12			12		12	11	
200		12	12					
225							12	
250				13		13		
275	13						13	14
300		13	13		14	14		
350				14			14	
400								
450						15	15	15
500		14	14	15				

GASOGENOS PARA SOLDADURA AUTOGENA



CODIGO	Presión de trabajo (Kg/cm ²)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)
CA-202000	0,5 a 1,5	160	560	MMG1 (1)	8
CA-202001		360	900	MG2 (2)	24
CA-202002		360	1100	MG3 (3)	27
CA-202003		360	1270	MG5 (5)	30



EQUIPOS PARA SOLDADURA

EQUIPOS PARA ELECTRODOS (SMAW)



RECTIFICADORES	
CODIGO	MODELO
LI-DA3K140021	LINC 405-SA with meters CE 400Amp.35%-230/4003/50-60
LI-DA3K13812	R3R 600 I Meters 500 Amp. 60% 220/380/440/3/50-60
INVERSORES	
CODIGO	MODELO
LI-DA5K120091	V145-S-CE-145Amp. 35%230/1/50-60
LI-DA5K120161	V160S-CE 160Amp.35% 230/1/50-60
LI-DA5K120191	V205S-2V-CE 200Amp.35% 230/1/50-60
LI-DA5K120221	V270-S-CE - 270 Amps @ 35% - 400/3/50-60
LI-DA5K120251	INVERSORA V405-S DC400 Amps @ 35% - 400/3/50-60


EQUIPOS PARA PROCESO TIG

TIG CORRIENTE CONTINUA (DC)



INVERTEC	
CODIGO	MODELO
LI-DE5K120171	INVERTEC V160-T-CE - 160 Amps @ 35% - 230/1/50-60 TIG DC
LI-DE5K120211	INVERTEC V205-TP-2V-CE - 200 Amps @ 35% - 230-400/1/50-60
LI-DE5K120241	INVERTEC V270-TP-CE - 270 Amps @ 35% - 400/3/50-60
LI-DE5K120271	INVERTEC V405-TP-CE - AIR COOLED - 400 Amps @ 35% - 400/3/50-60
LI-DE5K12027-1	INVERTEC V405-TP-CE - WATER COOLED - 400 Amps @ 35% - 400/3/50-60
LI-DN5K17286	INVERTEC V350-PRO FACTORY - 350 Amps @ 60% - 208-230-380-415-460-575/3/50-60

TIG CORRIENTE ALTERNA/*CONTINUA(AC/DC)



PRECISIÓN	
CODIGO	MODELO
LI-DE3K25341	TIG 225 - 90 Amps @ 100% - 380-400-415/1/50-60
LI-DE3K26201	TIG 275 - AIR COOLED - 275 Amps @ 40% - 220-380-415/1/50-60
LI-DE3K2620-1	TIG 275 - WATER COOLED - 275 Amps @ 40% - 220-380-415/1/50-60
LI-DE3K2623-1	TIG 375 - AIR COOLED - 375 Amps @ 40% - 220-380-415/1/50-60
LI-DE3K25231	TIG 375 - WATER COOLED - 375 Amps @ 40% - 220-380-415/1/50-60
INVERTEC	
LI-DE5K12011-1	I V205-T AC/DC - 200 Amps @ 40% - 230/1/50-60




EQUIPOS SEMIAUTOMATICOS

EQUIPOS COMPACTOS



CODIGO	MODELO
LI-DH3K103151	COMPAC 220 - 220 Amps @ 15% - 220/1/50
LI-DH3K140041	POWERTEC 250C-CE - 250 Amps @ 35% - 400/3/50
LI-DH3K140051	POWERTEC 300C-CE - 300 Amps @ 35% - 400/3/50
LI-DH3K140141	POWERTEC 350C PRO-CE - 350 Amps @ 40% - 400/3/50 - SINÉRGICA
LI-DH3K140151A	POWERTEC 420C PRO-CE - 420 Amps @ 40% - 400/3/50 - SINÉRGICA

EQUIPOS CON ALIMENTADOR SEPARADO



CODIGO	MODELO
LI-DK3K140211A	POWERTEC 360S - 350 Amps @ 40% - 400/3/50 LF-22 - AIR COOLED
LI-DK3K140212A	POWERTEC 360S - 350 Amps @ 40% - 400/3/50 LF-24 - AIR COOLED A
LI-DK3K140221A	POWERTEC 420S - 420 Amps @ 40% - 400/3/50 LF-22 - AIR COOLED
LI-DK3K140222A	POWERTEC 360S - 350 Amps @ 40% - 400/3/50 LF-24 - AIR COOLED
LI-DK3K140231A	POWERTEC 500S - 500 Amps @ 40% - 400/3/50 LF-24 - AIR COOLED
LI-DK3K140232A	POWERTEC 500S - 500 Amps @ 40% - 400/3/50 LF-24 PRO - AIR COOLED - SINÉRGICA
LI-DK3K140221W	POWERTEC 420S - 420 Amps @ 40% - 400/3/50 LF-24 PRO - WATER COOLED - SINÉRGICA
LI-DK3K24021	CV-400-I - 400 Amps @ 60% - 200-380-400/3/50-60 LF-72 WIRE FEEDER
LI-DK3K24022	CV-400-I - 400 Amps @ 60% - 200-380-400/3/50-60 LF-74 WIRE FEEDER A
LI-DK3K2402	CV-400-I - 400 Amps @ 60% - 200-380-400/3/50-60 LF-74 WIRE FEEDER - ALAMBRE TUBULAR PROCESO INNERSHIELD
LI-DK3K134722	CV-500-I - 500 Amps @ 50% - 200-380-400/3/50-60 LF-74 WIRE FEEDER - ALAMBRE TUBULAR PROCESO INNERSHIELD
LI-DK3K134723	CV-500-I - 500 Amps @ 50% - 200-380-400/3/50-60 LF-74 WIRE FEEDER - ALAMBRE SOLIDO Y TUBULAR BAJO GAS
LI-DK3K134724	CV-500-I - 500 Amps @ 50% - 200-380-400/3/50-60 LF-74 WIRE FEEDER - ALAMBRE TUBULAR PROCESO INNERSHIELD
LI-DK3K134725	CV-500-I - 500 Amps @ 50% - 200-380-400/3/50-60 LN-7 WIRE FEEDER - ALAMBRE TUBULAR PROCESO INNERSHIELD





MOTOSOLSADORAS NAFTERAS

CODIGO	MODELO
LI-GE3K14194	RANGER 10,000 - KOHLER OHV COMMAND CH20S - 225 Amps AC @ 100% - 210 Amps DC @ 100%
LI-GE3K17258	RANGER 250 - KOHLER OHV COMMAND CH20S - 250 Amps @ 100%

MOTOSOLSADORAS DIESEL

CODIGO	MODELO
LI-GE3K17272	RANGER 305D - KUBOTA D722 DIESEL - 305 Amps @ 100%
LI-GA3K12787	SAE-400 - PERKINS DIESEL 1104C-44 - 400 Amps @ 100%
LI-GE3K24051	VANTAGE 500CE - PERKINS TURBO - 400 Amps @ 100%

SOLDADORAS RECTIFICADORAS ELECTAR NACIONAL



SOLDADORAS RECTIFICADORAS

RECTIFICADORA	TX250	TX350	TX450	TX550	TX650
CODIGO	ELE-TX250	ELE-TX350	ELE-TX450	ELE-TX550	ELE-TX650



	TX 250	TX 350	TX 450	TX 550	TX 650
Amperaje	250 A	350 A	450 A	500 A	600 A
Rango de Regulación	15 - 250 A	50 - 350 A	40 - 450 A	40 - 550 A	30 - 650 A
Factor de Trabajo	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Tensión circuito abierto	65 V	65 V	75 V	75 V	75 V
Tensión de alimentación	3x380 V	3x380 V	3x380 V	3x380 V	3x380 V
KVA	9	11	21	34	40
Peso (aproximado)	83 kg	98 kg	132 kg	196 kg	256 kg

SOLDADORAS MIG- MAG ELECTAR NACIONAL



	SOLDADORAS SEMIAUTOMATICAS MAG-MIG					
MAG-MIG	210	255	285	340	440	540
CODIGO	ELE-MAGMIG210	ELE-MAGMIG255	ELE-MAGMIG285	ELE-MAGMIG340	ELE-MAGMIG440	ELE-MAGMIG540T4

MAG MIG	210	255	285	340	440	540
Amperaje	180 A	250 A	280 A	340 A	400 A	500 A
Factor de Trabajo	150 A al 60%	200 A al 60%	200 A al 60%	240 A al 60%	300 A al 60%	350 A al 60%
Puntos de Regulación	6 puntos	12 puntos	12 puntos	16 puntos	24 puntos	24 puntos
Rango Regul. Tensión	16 - 28 V	18 - 29 V	17 - 35 V	17 - 37 V	19 - 41 V	17 - 48 V
Rango Regul. Corriente	20 - 180 A	30 - 250 A	30 - 280 A	30 - 340 A	40 - 400 A	40 - 500 A
Tensión de Alimentación	220 V	3x380 V	3x380 V	3x380 V	3x380 V	3x380 V
KVA	3,2	6,5	6,9	8	13	16
Peso (aproximado)	70 kg	100 kg	100 kg	120 kg	125 kg	136 kg
Dimensiones (alto, ancho, largo)	64 x 37 x 84 cm	73 x 38 x 84 cm	73 x 38 x 84 cm	65 x 40 x 92 cm	67 x 48 x 97 cm	90 x 47 x 98 cm
Ventilación	forzada	forzada	forzada	forzada	forzada	forzada
Cabezal	incorporado	incorporado	incorporado	separable	separable	separable
Pistola Binzel Original	MB 15x3 m	MB 25x3 m	MB 25x3 m	MB 25x3 m	MB 36x3 m	MB 36x3 m



SOLDADORAS TIG ELECTAR NACIONAL



SOLDADORAS TIG				
TIG	350 CA	350 CA-CC	500 CA	500 CA-CC
COGDIGO	ELE-TIG350CA	ELE-TIG350CA-CC	ELE-TIG500CA	ELE-TIG550CA-CC
	350-CA	500-CA	500-CA-CC	
Amperaje	350 A	500 A	500 A	
Rango de Regulación	45 - 450 A	30 - 500 A	40 - 500 A	
Factor de Trabajo	60 %	60 %	60 %	
Tensión circuito abierto	65 V	65 V	65 V	
Tensión de alimentación	3x380 V	3x380 V	3x380 V	
KVA	17	20	20	
Peso (aproximado)	120 kg	145 kg	165 kg	



ELE-INVER180P SOLDADORA INVERTER TIG PULSADA

	50/60 HZ V	AM A	I ₂ IOA ...	X _{IMS} 20°C For normal use	\varnothing mm	EN 60974-1(40°C) I _{A(80%)} X _{C(%)} (0-2max)	U ₀ V	U _{ocv} START VOLTAGE V	mm ² cable	IP	cm	KG	
TIG ims 180 ac/dc	230 - 1ph	16	180 A	30% * 180 A	1,6>4	* *	85	*	35/50	*	21	19x36x32	11